




HUSQVARNA 215iHD45 avec batterie et chargeur

Taille-haie à batterie double face, idéal pour tout type de haie. Léger et bien équilibré, ce taille-haie à batterie est très facile à démarrer et à utiliser. Sa conception, ses performances de coupe et sa durabilité sont de première qualité. Il est équipé d'une interface utilisateur numérique actualisée, d'une boîte de vitesses entièrement métallique et d'un moteur électrique sans entretien suffisamment puissant pour couper même les branches les plus épaisses.



Moteur sans balais

Moteur sans balais pour une plus grande efficacité, une plus longue durée de vie et moins d'entretien par rapport aux moteurs à balais. L'outil n'étant pas équipé de brosses, la friction est éliminée, il n'y a aucune perte d'énergie et le moteur refroidit. Cela élimine également le besoin d'entretien ou de remplacement des brosses usées, et vous pouvez bénéficier de performances améliorées et d'un couple plus élevé.



Clavier convivial

Nous avons soigneusement conçu nos produits avec un clavier intuitif et facile à utiliser. Vous pouvez ainsi optimiser votre temps et les performances de votre produit d'une simple pression sur un bouton. Équipé de témoins LED indiquant l'état de la batterie et de boutons renforcés rigides pour un meilleur contrôle.

Faibles émissions de carbone

En choisissant ce produit, vous pouvez être sûr qu'il produit moins d'émissions de carbone pendant son utilisation active qu'un produit à essence traditionnel. Ce produit à batterie n'émet pas de CO₂ pendant son utilisation, tout en offrant la puissance et la qualité que vous attendez d'un produit Husqvarna. Cependant, il est important de noter que les émissions de CO₂ sont générées à d'autres étapes du cycle de vie du produit, telles que la production, le chargement et l'élimination en fin de vie.



Arrêt automatique

Le produit s'éteint automatiquement lorsqu'il est laissé sans surveillance, ce qui prolonge la durée de vie de la batterie et réduit le risque de blessure.



CARACTÉRISTIQUES

- Ce produit n'émet pas de CO₂ pendant son utilisation.
- Nous avons soigneusement conçu nos produits avec un clavier intuitif et facile à utiliser.
- Moteur sans balais pour une plus grande efficacité, une plus longue durée de vie et moins d'entretien par rapport aux moteurs à balais.
- Le produit s'éteint automatiquement lorsqu'il est laissé sans surveillance, ce qui prolonge la durée de vie de la batterie et réduit le risque de blessure.
- Le mode savE™ optimise l'autonomie en abaissant le nombre de tours par minute et est idéal pour les tâches qui ne nécessitent pas une pleine puissance.
- Le système flexible 36 V BLi-X de Husqvarna offre une alimentation par batterie pour tous les projets, des tâches domestiques légères ou plus exigeantes à une utilisation professionnelle.
- Conception compacte et légère pour une utilisation confortable et ergonomique et moins de contraintes sur le corps.
- La batterie est placée horizontalement en travers de la machine pour réduire le risque de pénétration de saleté et d'eau dans le compartiment de batterie.
- Le faible niveau sonore contribue à créer un environnement de travail agréable et à minimiser les perturbations dans l'environnement.

Spécifications techniques

BATTERIE	
Batterie	Oui
Chargeur de la batterie	40-C80
Constructeur de la batterie	BMZ
Poids de la batterie	0,7 kg
Type de batterie	Lion
Tension de la batterie	36 V
Nombre de batteries incl.	1
CAPACITÉ	
Vitesse de coupe	3000 coupes/min
Ecartement des dents	33 mm
DIMENSIONS	
Poids brut de l'article	6140 g
Poids net de l'article	5180 g
Longueur totale, comprenant l'unité de coupe	102 cm
Longueur de la lame	45 cm
Diamètre maxi conseillé pour les brindilles	25 mm
Poids sans la batterie	3,2 kg
MOTEUR	
rapport de transmission	13
Type de moteur	BLDC (brushless)
ÉQUIPEMENT	
Entraînement par renvoi d'angle	20°
Connectivité	Not applicable
LUBRIFIANT	
Type de carburant	Batterie
CONTENU DE L'EMBALLAGE	
Hauteur d'emballage	183 mm
Longueur d'emballage	1060 mm
Volume d'emballage	49 dm ³
Largeur d'emballage	255 mm
Quantité dans l'emballage principal	1
MATÉRIAUX	
Emballage principal : Papier + carton	0 g
Métal total	0 g
Autre plastique : rigide	0
Papier	0 g
Papier + carton total	960 g
Feuille de PE	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Feuille plastique	0 g
Plastique rigide	0 g
Plastique total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
SON ET BRUIT	
Niveau de puissance sonore garanti (L _{wa})	90 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	87 dB(A)
Pression sonore (15 m)	0 dB(A)
Niveau de pression sonore au niveau des oreilles	79 dB(A)
VIBRATION	
Exposition journalière aux vibrations (A _{eqv})	2,1 m/s ²
Exposition journalière aux vibrations (A ₈)	2,1 m/s ²
Durée d'exposition journalière aux vibrations (Facteur temps)	1 h
Niveau de vibrations équivalent (ahv, eq) - poignées avant/arrière	2,1 m/s ²
Niveau de vibrations équivalent (ahv, eq) - poignée avant, rabattue	2,1 m/s ²
Niveau de vibrations équivalent (ahv, eq) - poignées avant/arrière	1,7 m/s ²

Spécifications techniques

Niveau de vibrations équivalent (ahv, eq), poignée arrière, déployée
Vibrations au niveau du guidon Handlebar

1.7 m/s²

1.5 m/s²

ACCESSORIES



HUSQVARNA BLI20 BATTERIE
INTÉGRÉE
967 09 17-01



HUSQVARNA BLI30 BATTERIE
INTÉGRÉE
967 93 77-01



HUSQVARNA 40-B70 BATTERIE
INTÉGRÉE
970 45 71-01



HUSQVARNA 40-B140 BATTERIE
INTÉGRÉE
970 45 72-01



HUSQVARNA QC250 CHARGEUR
FIXE DE BATTERIES
967 97 01-01



40-C80
970 48 78-01



HUSQVARNA PROTECTEURS D'OREILLES
AVEC SERRE-TÊTE RÉGLABLE
505 66 53-04



HUSQVARNA LUNETTES DE
PROTECTION PRO
544 96 37-01



GANTS, FUNCTIONAL LIGHT
ANTIDÉRAPANTS
529 88 02-07



GANTS, FUNCTIONAL LIGHT
ANTIDÉRAPANTS
529 88 02-08



GANTS, FUNCTIONAL LIGHT
ANTIDÉRAPANTS
529 88 02-09



GANTS, FUNCTIONAL LIGHT
ANTIDÉRAPANTS
529 88 02-10



GANTS, FUNCTIONAL LIGHT VENT
529 88 01-07



GANTS, FUNCTIONAL LIGHT VENT
529 88 01-08



GANTS, FUNCTIONAL LIGHT VENT
529 88 01-09



GANTS, FUNCTIONAL LIGHT VENT
529 88 01-10



GANTS, TECHNICAL GRIP
529 88 03-07



GANTS, TECHNICAL GRIP
529 88 03-08



GANTS, TECHNICAL GRIP
529 88 03-09



GANTS, TECHNICAL GRIP
529 88 03-10



GANTS, TECHNICAL GRIP
529 88 03-12



HUSQVARNA DÉTERGENT 1L POUR
VÊTEMENTS DE PROTECTION
583 87 69-01



HUSQVARNA DÉTERGENT ACTIVE
CLEAN
597 25 57-01



HUSQVARNA LUNETTES DE
PROTECTION PRO SOLAIRE
544 96 37-03



HUSQVARNA CEINTURE FLEXI
POUR BATTERIES KIT 3
590 77 67-03



HUSQVARNA HEDGE TRIMMER
SPRAY
538 62 92-01